

Merkezi Isıtma Sistemleri





De Dietrich - Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

MCA Serisi Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Isıtma Kapasitesi (kW)	
1000136040	* MCA 35	35 kW	2,600.00
9052000000	MCA 45	43 kW	2,400.00
9052100000	MCA 65	65 kW	2,700.00
9052200000	MCA 90	90 kW	3,200.00
9052300000	MCA 115	114 kW	3,500.00

Kontrol Paneli ve Aksesuarları			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
1000160940	HMI iSystem Panel (Kaskad + Zon kontrolü için)	AD 272	180,00
1000160930	HMI iniControl Panel (Diğer kazanlar için)	AD 271	90,00
8801783600	Kaskad Bağlantı Kablosu (1,5 m)	AD 124	45,00
8801785100	Kaskad Bağlantı Kablosu (12 m)	AD 134	100,00
1000000300	Kaskad Sıcaklık Sensörü	AD 212	45,00
8801701700	Zon Kontrol Sıcaklık Sensörü	AD 199	55,00
1000133040	Zon Kontrol Kiti (Kart + Sensör)	AD 249	135,00
1000189240	Oda Kontrol Ünitesi (Dijital)	AD 285	325,00
1000189230	Kablosuz Oda Kontrol Ünitesi	AD 284	310,00
1000133070	Kablosuz İletişim Modülü	AD 252	150,00
1000133060	Kablosuz Dış Hava Sensörü	AD 251	145,00
8575774700	Oda Termostatı (On/Off)	FM 52	113,00

MCA 35 ve 45 İçin Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları (Ø80 / 125 mm)			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
1000113650	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=600 mm, Ø80/125 mm	DY 882	300,00
S100465000	Baca Adaptörü Ø80/125 mm	HR 38	25,00
1000027320	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=1250 mm, Ø80/125 mm	DY 843	175,00
8488752700	Uzatma L=500 mm, Ø80/125 mm	DY 127	50,00
8488752800	Uzatma L=1000 mm, Ø80/125 mm	DY 128	85,00
8488752900	Uzatma L=2000 mm, Ø80/125 mm	DY 129	150,00
8488753100	90° lik Dirsek, Ø80/125	DY 131	60,00
8488753200	45° lik Dirsek, Ø80/125 (Bir kutuda 2 adet mevcuttur)	DY 132	100,00



De Dietrich - Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

MCA 65, 90 ve 115 İçin Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları (Ø100 / 150 mm)			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
1000113640	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=600 mm, Ø110/150 mm	DY 881	360,00
1000027340	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=1250 mm, Ø110/150 mm	DY 845	260,00
1000023570	Dikey Baca Kiti Adaptörü Ø110/150	DY 817	100,00
1000023510	Uzatma L=500 mm, Ø110/150	DY 811	75,00
1000023520	Uzatma L=1000 mm, Ø110/150	DY 812	80,00
1000023530	90° lik Dirsek, Ø110/150	DY 813	100,00
1000023540	45° lik Dirsek, Ø110/150 (Bir kutuda 2 adet mevcuttur)	DY 814	170,00

Primer Devre Sirkülasyon Pompaları			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması		
59524623MC	MCA 45 & 65 İçin Primer Devre Sirkülasyon Pompası		180,00
52588490MC	MCA 90 & 115 İçin Primer Devre Sirkülasyon Pompası		270,00
1452542800	Enerji Verimli Primer Devre Sirkülasyon Pompası		270,00

- Kazanların üzerinde herhangi bir kontrol paneli bulunmamaktadır. Tek kazan uygulamalarında fiyat listesinde belirtilen iSystem kontrol panelinin alınması zorunludur.
- AD 272 iSystem Kontrol paneli ile birlikte Dış Hava Sensörü verilmektedir.
- iSystem kontrol paneli, kaskad uygulamalarda master (ana) kazan için alınacaktır. Diğer kazanların her biri için iniControl panel alınacaktır. Kontrol panelleri cihaz üzerindeki kontrol paneli yuvasına monte edilecektir.
- iSystem kontrol paneli alınması koşulu ile her bir kazan üzerinde bir (1) adet zon kontrol kiti standart olarak mevcuttur. Zon kontrolü (1 devre için) yapılmak istenildiğinde zon kontrol sıcaklık sensörü alınması yeterlidir. İlave ikinci devre zon kontrolü yapılması gerekirse "AD 249" zon kontrol kitinin alınması gerekmektedir. Bir kazan maksimum iki adet zon kontrolü yapabilmektedir.
- Kaskad uygulamalarda denge kabı uygulaması zorunludur. Kaskad sıcaklık kontrolü için "AD 212" kaskad sıcaklık sensörü alınması gerekmektedir.
- Primer devre sirkülasyon pompaları cihaz kapasitesine göre seçilmelidir. Kaskad uygulamalarda her bir kazanın dönüş hattına konulması gereklidir. Kazan ile denge kabı arasında su çevrimini sağlar. Fiyat listesinde tavsiye niteliğinde belirtilmiştir.
- Kaskad uygulamalarda kazan sayısı (n) ise (n-1) adet kaskad bağlantı kablosu alınması gerekmektedir.
- Sıcak kullanım suyu teminini sağlayacak boyler için ayrıca boyler sıcaklık sensörü (AD 212) bir (1) adet alınmalıdır.
- iniControl kontrol paneli ile zon kontrolü yapılamaz.
- iniControl kontrol paneli ile herhangi bir oda kontrol ünitesi kullanılamaz.
- Tüm Kazan kapasiteleri fabrikadan doğalgaz kullanılacak şekilde fabrika ayarı yapılmıştır.
- Tüm kazan kapasitelerinde, LPG/Propan ile kullanım yapılmak istenildiğinde herhangi bir dönüşüm kiti veya ilave aksesuar alınmasına gerek yoktur. Kazan kapasitesine göre farklı parametre ayarları yapılarak dönüşüm yapılabilmektedir.
- AD 284 kablosuz oda kontrol ünitesi ile birlikte AD 252 kablosuz iletişim modülünün de alınması gereklidir.
- AD 251 kablosuz dış hava sensörü ile birlikte AD 252 kablosuz iletişim modülünün de alınması gereklidir.
- Dikey hermetik baca kiti DT 845 ile birlikte dikey baca kiti adaptörü DY817 alınması zorunludur.
- * MCA 35 model kazanda DY 882 kodlu yatay veya DY 843 kodlu dikey hermetik baca kiti ile birlikte HR38 kodlu adaptörü birlikte alınmalıdır.
- MCA SERİSİ DUVAR TİPİ KAZANLARDA CİHAZ İÇİNDE MEKANİK BACA KLAPESİ MEVCUTTUR.



De Dietrich - Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

C 230 Eco Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Isıtma Kapasitesi (kW)	
1145970000	C 230-85 ECO	93	5,700.00
1145980000	C 230-130 ECO	129	6,600.00
1145990000	C 230-170 ECO	179	7,800.00
1146000000	C 230-210 ECO	217	8,800.00

Yoğuşmalı Kazan Kontrol Panelleri (Kazanlarla birlikte alınmak zorundadır.)			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
1000103910	K3 Panel / C230 ECO	GV5	950,00
1000103920	Diematic M3 Panel / C230 ECO	GV6	2,040,00

Diematic M3 Aksesuarları (C230 ECO Serisi Kazanlar İçin)			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
8801701700	3 yollu vana akış probu	AD199	55,00
8575774300	Zon kontrol bağlantı kiti	FM 48	195,00
1000047810	Daldırma Tip Sensör	AD 218	320,00
1000000300	Sıcak Kullanım Suyu Sensörü Kiti	AD 212	45,00

C 330 Eco Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Isıtma Kapasitesi (kW)	
9069400000	C 330-280 Eco Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan	279	15.100,00
9069500000	C 330-350 Eco Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan	350	16.600,00
9069600000	C 330-430 Eco Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan	425	19.300,00
9069700000	C 330-500 Eco Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan	497	20.900,00
9069800000	C 330-570 Eco Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan	574	22.300,00
9069900000	C 330-650 Eco Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan	651	24.300,00

C330 Eco Serisi Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan Kontrol Paneli			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
S103115000	Eco- iSystem Kontrol Paneli	JB13	1.070,00
S103116000	Eco- iniControl Kontrol Paneli	JB14	640,00



De Dietrich - Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

C330 Eco Serisi Kazan Aksesuarları			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
1000024550	Temizleme Bıçağı	GS21	40,00
8387701100	Yoğuşma Nötralizasyon Sistemi (350-1300 kW)	DU15	1.400,00
9422560100	Nötralizasyon Granülleri		100,00

C 330 Eco Serisi Eco İnicontrol Kontrol Panel Aksesuarları			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
1000189210	Pcb Opentherm Modbus (Kaskad Kartı)	AD287	170,00
8575774100	Dış Hava Sensörü(Scu-So5 Pcb Kart ile)	FM46	80,00

C 330 Eco Serisi Eco İsystem Kontrol Panel Aksesuarları			Peşin Fiyat (€ / Adet)
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	
1000182540	Vm iSystem Harici Kontrol Paneli	AD281	1.950,00
1000133040	Zon Kontrol (Kart+Sensör)	AD249	135,00
8801701700	Zon Kontrol Sıcaklık Sensörü	AD199	55,00
1000000300	Kaskad Sıcaklık Sensörü/Boylar sıcaklık sensörü	AD212	45,00
1000133050	Kaskad Çıkış Sensörü	AD250	90,00
1000120440	Oda Termostatı	AD244	145,00
1000133060	Kablosuz Dış Hava Sensörü	AD251	145,00
1000133070	Kablosuz İletişim Modülü	AD252	150,00
1000189230	Kablosuz Oda Kontrol Ünitesi	AD284	310,00
1000189240	Kablolu Oda (zon) Kontrol Ünitesi	AD285	325,00
8575774700	Oda Termostatı (On/Off)	FM52	113,00
8801785100	Kaskad Bağlantı Kablosu	AD134	100,00
1000047810	Daldırma Tip Sensör	AD218	320,00

- C230 Serisi kazanlarda Diematic M3 kontrol paneli kullanılmalıdır. K3 kontrol paneli kaskad sistemlerde yardımcı kontrol panelidir.
- C330 Serisi kazanlarda üzerinde herhangi bir kontrol paneli bulunmamaktadır. Tek kazan uygulamalarında Eco iSystem Kontrol panelinin alınması gerekmektedir.
- C330 Serisinde, Eco iSystem kontrol paneli, kaskad uygulamalarda master (ana) kazan için alınacaktır.Diğer kazanların her biri için Eco iniControl panel alınacaktır. Kontrol panelleri cihaz üzerindeki kontrol panel yuvasına monte edilecektir.
- C330 serisi Eco iSystem kontrol paneli ile dış hava sensörü verilmektedir.
- Kaskad uygulamalarda kullanılan Eco iniControl kontrol paneli adedi kadar AD 287 Pcb Opentherm Modbus kartı alınması gerekmektedir.
- Kaskad uygulamalarda denge kabı uygulaması zorunludur. Kaskad sıcaklık kontrolü için AD 218 kaskad sıcaklık sensörü alınması gerekmektedir.
- Kaskad uygulamalarda kazan sayısı (n) ise (n-1) adet kaskad bağlantı kablosu alınması zorunludur.
- AD 284 kablosuz oda kontrol ünitesi ile birlikte AD 252 kablosuz iletişim modülünün de alınması gerekir.
- C330 SERİSİ KAZANLARDA MEKANİK BACA KLAPESİ MEVCUTTUR.