



**Isı Sistemleri
Fiyat Listesi
2016-1**

Kombiler



E.C.A.



Konvansiyonel Kombiler

Bacalı Elektronik Kombiler (Doğalgazlı)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği / Yakıt	Açıklama	Isıtma Kapasitesi (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (€)
8006991000	CONFEO DİJİTAL Bacalı Kombi (DG)	CO 24 BB	20.640 / 24	603,00

Bacalı Elektronik Kombiler (Lpg'li)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği / Yakıt	Açıklama	Isıtma Kapasitesi (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (€)
8006992000	CONFEO DİJİTAL Bacalı Kombi (LPG)	CO 24 BB	20.640 / 24	568,00

Hermetik Elektronik Kombiler (Doğalgazlı) (Hermetik Baca Seti Hariçtir)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği / Yakıt	Açıklama	Isıtma Kapasitesi (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (€)
8006907000	PROTEUS PLUS 24 Hermetik Kombi (DG)	PRP 24 HM	20.038 / 23,3	585,00
8006813000	PROTEUS PLUS BLUE 24 Hermetik Kombi (DG) Yeni	PRB 24 HM	20.038 / 23,3	585,00
8006875000	PROTEUS PLUS 24 Hermetik Kombi Metalik Gri (DG)	PRP 24 HM	20.038 / 23,3	595,00
8006971000	CONFEO PLUS 24 Hermetik Kombi (DG) - Dijital	DCO 24 HM	20.124 / 23,4	645,00
8006970000	CONFEO PLUS 28 Hermetik Kombi (DG) - Dijital	DCO 28 HM	24.080 / 28	673,00

Hermetik Elektronik Kombiler (Lpg'li) (Hermetik Baca Seti Hariçtir)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği / Yakıt	Açıklama	Isıtma Kapasitesi (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (€)
8006909000	PROTEUS PLUS 24 Hermetik Kombi (LPG)	PRP 24 HM	20.038 / 23,3	585,00
8006988000	CONFEO DİJİTAL 24 Hermetik Dijital Kombi (LPG)	CO 24 HM - Dijital	20.640 / 24	635,00
8006990000	CONFEO DİJİTAL 28 Hermetik Dijital Kombi (LPG)	CO 28 HM - Dijital	24.080 / 28	680,00

- Hermetik kombilerle birlikte hermetik baca seti alınması zorunludur.
- CONFEO Plus kombiler sadece DG ile kullanılacak şekilde üretilmektedir. Sonradan LPG ile kullanıma çevrilmesi mümkün değildir.
- Tesisat montaj kiti tüm kombilerde opsiyoneldir.



PROTEUS PLUS BLUE



CONFEO PLUS

Konvansiyonel Kombi Baca Aksesuarları

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (€)
7006902078	Hermetik Baca Seti Ø60/100 (L=55 cm)	35.00
7006902073	Hermetik Baca Seti Ø60/100 (L=86 cm)	40.00
7006902099	Hermetik Baca Seti Ø60/100 (L=100 cm)	45.00
7006902100	Hermetik Baca Seti Ø60/100 (L=150 cm)	50.00
7006902101	Hermetik Baca Seti Ø60/100 (L=200 cm)	60.00
7006902306	Hermetik Baca Set Ø80/125 (L=87 cm)	85.00
7006902075	Hermetik Baca Uzatması Ø60/100, L=50 cm	18.00
7006902074	Hermetik Baca Uzatması Ø60/100, L=100 cm	23.00
7006902076	90° DİRSEK Ø60/100 mm	16.00
7006902077	45° DİRSEK Ø60/100 mm	16.00

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (€)
7006902325	DİKEY BACA KİTİ Ø80/125, L=1115 mm	57.00
7006901414	ADAPTÖR DRENAJLI Ø80/ 125	27.00
7006902326	DİKEY BACA KİTİ Ø80/125 (REDÜKSİYON Ø 60/100), L=1195 mm.	60.00
7006901413	ADAPTÖR DRENAJLI Ø60/100	29.00
7006901415	HERMETİK BACA UZATMASI Ø80/125, L=50 cm	20.00
7006901416	HERMETİK BACA UZATMASI Ø80/125, L=100 cm	32.00
7006901420	45° DİRSEK Ø80/125 mm	25.00
7006901421	90° DİRSEK Ø80/125 mm	27.00
7006901417	EĞİK ÇATI ADAPTÖRÜ Ø80/125	18.00
7006901588	DÜZ ÇATI ADAPTÖRÜ	14.00

- Ø60/100 mm hermetik yatay baca uygulamalarında maksimum uygulama mesafesi toplam 3 metredir. Confeo Plus kombilerde ise 4 metredir. Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafesinden düşülür.
- Yatay hermetik baca uygulamalarında ilk çıkış dirseği maksimum uygulama mesafesine dahildir.
- Proteus Plus hermetik kombide Ø80/125 mm hermetik yatay baca uygulamasında maksimum uygulama mesafesi toplam 6 metredir. Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafesinden düşülür.
- Uzatma kullanılmayacak dikey hermetik baca uygulamalarında 7006901413 kodlu drenajlı adaptör ve 7006902326 kodlu dikey baca kiti birlikte alınmalıdır.
- 7006901414 kodlu Ø80/125 mm drenajlı adaptör, 7006902325 kodlu dikey baca seti ve Ø80/125 mm uzatma kullanılarak toplamda maksimum 8 metreye kadar uygulama yapılabilir. Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafesinden düşülür.
- Proteus Plus metalik gri baca aksesuarları temini için satış temsilcisi ile görüşebilirsiniz.



Yoğuşmalı Kombiler

Yoğuşmalı Kombiler (Doğalgazlı) (Baca Seti Hariçtir)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği / Yakıt	Açıklama	Isıtma Kapasitesi (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (€)
8006985000	SCOT S 24 / Isıtma + Sıcak Su (DG) Yeni	SC S 24 HM	20.640 / 24	980.00
8006838000	CONFEO PREMIX S 24 / Isıtma+Sıcak Su (DG)	CP S 24 HM	20.640 / 24	940.00
8006835000	* CONFEO PREMIX S 24 / Sadece Isıtma (DG)	CP S 24 HCH	20.640 / 24	890.00
8006867000	* CONFEO PREMIX S 24 / Harici Boyler Bağlantılı (DG)	CP S 24 HST	20.640 / 24	910.00
8006834000	CONFEO PREMIX S 30 / Isıtma+Sıcak Su (DG)	CP S 30 HM	25.800 / 30	996.00
8006836000	* CONFEO PREMIX S 30 / Sadece Isıtma (DG)	CP S 30 HCH	25.800 / 30	950.00
8006868000	* CONFEO PREMIX S 30 / Harici Boyler Bağlantılı (DG)	CP S 30 HST	25.800 / 30	975.00
8006893000	* CONFEO PREMIX S 35 / Isıtma+Sıcak Su (DG)	CP S 35 HM	30.100 / 35	1,110.00

Yoğuşmalı Kombiler (Lpg'li) (Baca Seti Hariçtir)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği / Yakıt	Açıklama	Isıtma Kapasitesi (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (€)
8006869000	CONFEO PREMIX S 24 / Isıtma+Sıcak Su (LPG)	CP S 24 HM	20.640 / 24	940.00
8006871000	* CONFEO PREMIX S 24 / Sadece Isıtma (LPG)	CP S 24 HCH	20.640 / 24	890.00
8006873000	* CONFEO PREMIX S 24 / Harici Boyler Bağlantılı (LPG)	CP S 24 HST	20.640 / 24	910.00
8006870000	CONFEO PREMIX S 30 / Isıtma+Sıcak Su (LPG)	CP S 30 HM	25.800 / 30	1,005.00
8006872000	* CONFEO PREMIX S 30 / Sadece Isıtma (LPG)	CP S 30 HCH	20.640 / 24	950.00
8006874000	* CONFEO PREMIX S 30 / Harici Boyler Bağlantılı (LPG)	CP S 30 HST	25.800 / 30	975.00
8006893000	* CONFEO PREMIX S 35 / Isıtma+Sıcak Su (LPG)	CP S 35 HM	30.100 / 35	1,110.00

- Confeo Premix Harici Boyler Bağlantılı kombiler, sıcak kullanım suyu temini için harici bir boyler bağlantısı yapılmak istendiğinde sipariş edilmelidir. Kombi içinde üç yollu vana bulunmaktadır. Ayrıca cihaz ile birlikte sıcaklık sensörü de verilmektedir.
- Confeo Premix S (Isıtma+Sıcak Su) modeller içinde sıcak kullanım suyu temini için ikincil bir plakalı eşanjör mevcuttur.
- (*)İşaretli modeller siparişe istinaden üretilir ve sipariş bazında teslim süresi verilir.
- Tüm kombiler beyaz renk olarak üretilmektedir.
- Tesisat montaj kiti tüm modellerde opsiyoneldir.



CONFEO PREMIX



SCOT KOMBI



Safety **C**ombustion **T**echnology kelimelerinin kısaltmasıdır.
Güvenli yanma teknolojisi anlamına gelmektedir.

Yoğuşmalı Kombi Baca Aksesuarları

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (€)
7006951993	Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm, L=75 cm	55.00

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (€)
7006951718	Dikey Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm, L=128 cm	80.00
7006951719	Dikey Hermetik Baca Adaptörü Ø60/100 mm	40.00

Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (€)
7006951561	Hermetik Baca Uzatması Ø60/100 mm, L=50 cm	19.00
7006951562	Hermetik Baca Uzatması Ø60/100 mm, L=100 cm	25.00
7006951560	90° Dirsek Ø60/100 mm	20.00
7006951559	45° Dirsek Ø60/100 mm	20.00
7006951563	Eğik Çatı Adaptörü Ø60/100 mm	32.00
7006951564	Düz Çatı Adaptörü Ø60/100 mm	20.00

İkiz Tıp Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (€)
7006951727	İkiz Baca Kiti 1 (1 Adet İkiz Baca Adaptörü Ø60 mm, 1 Adet Yatay Hava Giriş Terminali Ø80 mm, L=985 mm + 1 Adet Yatay Atıkgaz Çıkış Terminali Ø80 mm, L=940 mm + 2 Adet 90° Dirsek Ø80 mm)	65.00
7006951728	İkiz Baca Kiti 2 (1 Adet İkiz Baca Adaptörü Ø80 mm, 1 Adet Yatay Hava Giriş Terminali Ø80 mm, L=940 mm + 1 Adet Dikey Atıkgaz Çıkış Terminali Ø80 mm, L=1380 mm + 1 Adet 90° Dirsek Ø80 mm)	135.00
7006951285	UZATMA Ø 80 mm, L=50 cm	10.00
7006951286	UZATMA Ø 80 mm, L=100 cm	13.00
7006951287	90° DİRSEK Ø80 mm	10.00
7006951288	45° DİRSEK Ø80 mm	10.00

Yoğuşmalı Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istenildiğinde sadece 7006951993 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm yeterlidir.
- Dikey hermetik baca uygulamasında 7006951718 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006951719 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.

Premix Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulamalarında,
- 24 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 7 m,
- 30 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 4 m,
- 35 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 5 m'dir.
- Dikey hermetik baca uygulamalarında,
- 24 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 8 m,
- 30 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 5 m,
- 35 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 6 m'dir.

Scot Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulamalarında,
- 24 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 13 m,
- Dikey hermetik baca uygulamalarında,
- 24 kW kapasiteli yoğuşmalı kombilerde maksimum uygulama mesafesi 14 m,
- Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülmür.



7006951727



7006951993



7006951728

Kombi Aksesuarları

Akıllı Kombi Kiti ve Oda Termostatları

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği	Peşin Fiyat (€)
7006901312	On/Off Oda Termostatı (Tüm Kombiler için)	20.00
7006902502	On/Off Dijital Oda Termostatı (Tüm Kombiler için)	38.00
7006901593	Modülasyonlu Oda Termostatı (Sadece Calora/Confeo/Fortius Dijital Kombiler için; Plus Serileri Hariç)	48.00
7006901313	Haftalık Programlanabilir Saatli Oda Termostatı - Dijital (Tüm Kombiler için)	75.00
7006902518	Modülasyonlu Haftalık Programlanabilir Oda Termostatı (Confeo Plus, Premix, SCOT için)	80.00
7006902501	Kablosuz Haftalık Programlanabilir Oda Termostatı (Tüm Kombiler için) (LCD)	150.00
7006902046	Kablosuz Haftalık Programlanabilir Oda Termostatı (Tüm Kombiler için) (LCD-arka aydınlatmalı)	180.00
7006901592	Dış Hava Sensörü (Confeo Plus Ve Fortius Plus Kombiler Haricindeki Tüm Kombiler için)	30.00
7006951491	Dış Hava Sensörü (Sadece Confeo Plus Ve Fortius Plus Kombiler için)	15.00
8006901407	Tesisat Montaj Kiti (Montaj Plakası + Krom Kaplama Boru Seti)	23.00
7006907519	E.C.A. Kablolu Oda Termostatı On / Off Yeni (Tüm Kombiler için)	17.00
7006907522	E.C.A. Kablolu Oda Termostatı On / Off Yeni (Tüm Kombiler için)	40.00
7006907531	E.C.A. Akıllı Oda Termostatı (Mobil ve Web uygulamaları ile kontrol edilebilme özelliğine sahip) Yeni (Tüm Kombiler için)	185.00



7006902046 Kablosuz Haftalık Programlanabilir

Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD (arka aydınlatmalı)
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Günlük, 6 farklı zaman dilimi



7006902501 Kablosuz Haftalık Programlanabilir

Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Günlük, 6 farklı zaman dilimi



7006901313 Haftalık Programlanabilir

Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablolu
Model	On/Off
Programlama	Günlük, 6 farklı zaman dilimi



7006902518 Modülasyonlu Programlanabilir

Uyumlu Kombiler	Confeo Plus / SCOT ve Confeo Premix
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablolu
Model	Modülasyonlu
Programlama	Tek, 3 farklı zaman dilimi



7006902502 On / Off Dijital

Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablolu
Model	On/Off
Programlama	Yok



7006901312 On / Off Dijital

Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablolu
Model	On/Off
Programlama	Yok



7006907519

E.C.A. On / Off Dijital

Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	Dijital
Bağlantı	Kablolu-Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok



7006907531 E.C.A. Akıllı Oda Termostatı

Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	Mobil Uygulama ve Web Sitesi
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Uygulama üzerinden programlanabilir