



RADYATÖRLER



STANDART PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TIP 10300 / P 300	149	144	132	124	120	119
TIP 10400 / P 400	167	161	148	139	135	133
TIP 10500 / P 500	202	195	179	168	162	161
TIP 10550 / P 550	216	209	191	180	174	172
TIP 10600 / P 600	230	222	203	191	185	183
TIP 10700 / P 700	251	242	222	209	202	200
TIP 10800 / P 800	272	262	241	226	219	217
TIP 10900 / P 900	322	311	284	267	259	256
TIP 11300 / PK 300	184	177	162	153	148	146
TIP 11400 / PK 400	205	198	181	170	165	163
TIP 11500 / PK 500	244	236	216	203	197	195
TIP 11550 / PK 550	267	258	236	222	215	213
TIP 11600 / PK 600	289	279	256	241	233	230
TIP 11700 / PK 700	318	306	281	264	256	253
TIP 11800 / PK 800	346	333	306	287	278	275
TIP 11900 / PK 900	405	391	358	337	326	322
TIP 21300 / PKP 300	274	264	242	228	221	218
TIP 21400 / PKP 400	307	296	271	255	247	244
TIP 21500 / PKP 500	371	358	328	309	299	295
TIP 21550 / PKP 550	397	383	351	330	320	316
TIP 21600 / PKP 600	422	407	373	351	340	336
TIP 21700 / PKP 700	475	458	420	395	382	378
TIP 21800 / PKP 800	527	508	466	438	424	420
TIP 21900 / PKP 900	591	570	522	491	476	470
TIP 22300 / PKKP 300	294	284	260	245	237	234
TIP 22400 / PKKP 400	330	318	292	274	266	263
TIP 22500 / PKKP 500	398	384	352	331	320	317
TIP 22550 / PKKP 550	425	410	376	354	342	339
TIP 22600 / PKKP 600	452	436	400	376	364	360
TIP 22700 / PKKP 700	514	496	455	428	414	410
TIP 22800 / PKKP 800	576	556	510	479	464	459
TIP 22900 / PKKP 900	633	610	560	526	510	504
TIP 33300 / PKKPKP 300	452	436	400	376	364	360
TIP 33400 / PKKPKP 400	507	489	448	421	408	403
TIP 33500 / PKKPKP 500	601	580	532	500	484	479
TIP 33550 / PKKPKP 550	642	619	568	534	517	512
TIP 33600 / PKKPKP 600	683	658	604	568	550	544
TIP 33700 / PKKPKP 700	781	753	691	649	629	622
TIP 33800 / PKKPKP 800	878	847	777	730	707	699
TIP 33900 / PKKPKP 900	956	921	846	795	770	762

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulamaktadır.
- 100 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 100 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P ve Tip11-PK radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 40 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 129 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir. (Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP sağ-sol kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.)
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.

DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TIP 10300 / P 300	216	208	191	179	174	172
TIP 10400 / P 400	242	234	214	201	195	193
TIP 10500 / P 500	292	282	258	243	235	233
TIP 10550 / P 550	313	302	277	260	252	249
TIP 10600 / P 600	333	321	295	277	268	265
TIP 10700 / P 700	364	351	322	303	293	290
TIP 10800 / P 800	394	380	349	328	317	314
TIP 10900 / P 900	466	449	413	388	375	371
TIP 11300 / PK 300	266	256	235	221	214	212
TIP 11400 / PK 400	297	286	263	247	239	236
TIP 11500 / PK 500	354	341	313	294	285	282
TIP 11550 / PK 550	387	373	342	321	311	308
TIP 11600 / PK 600	419	404	371	348	337	334
TIP 11700 / PK 700	460	444	407	382	370	366
TIP 11800 / PK 800	500	483	443	416	403	398
TIP 11900 / PK 900	587	566	519	487	472	468
TIP 21300 / PKP 300	396	382	351	330	319	316
TIP 21400 / PKP 400	444	428	393	369	357	354
TIP 21500 / PKP 500	537	518	475	447	432	428
TIP 21550 / PKP 550	574	554	508	478	462	457
TIP 21600 / PKP 600	611	589	540	508	492	486
TIP 21700 / PKP 700	687	662	608	571	553	547
TIP 21800 / PKP 800	762	735	675	634	614	607
TIP 21900 / PKP 900	855	825	756	711	689	680
TIP 22300 / PKKP 300	426	410	377	354	343	339
TIP 22400 / PKKP 400	477	460	422	397	384	380
TIP 22500 / PKKP 500	576	556	510	479	464	459
TIP 22550 / PKKP 550	615	594	545	512	496	490
TIP 22600 / PKKP 600	654	631	579	544	527	521
TIP 22700 / PKKP 700	744	718	659	619	600	593
TIP 22800 / PKKP 800	834	805	738	694	672	664
TIP 22900 / PKKP 900	916	883	811	762	738	729
TIP 33300 / PKKPKP 300	654	631	579	544	527	521
TIP 33400 / PKKPKP 400	733	707	649	610	590	583
TIP 33500 / PKKPKP 500	871	840	770	724	701	693
TIP 33550 / PKKPKP 550	930	897	822	773	749	740
TIP 33600 / PKKPKP 600	988	953	874	822	796	785
TIP 33700 / PKKPKP 700	1.129	1.089	999	940	910	897
TIP 33800 / PKKPKP 800	1.270	1.225	1.124	1.057	1.023	1.008
TIP 33900 / PKKPKP 900	1.383	1.334	1.224	1.151	1.114	1.087

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulamaktadır.
- Tip10-P ve Tip11-PK radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKPK radyatörler, tercihe bağlı olarak mensollü ya da mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 40 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 129 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 şeklindedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.



DIKEY DÜZLEM YÜZEYLİ / AYNALI PANEL RADYATÖR

Yükseklik = 2000 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatörler

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	704	800	889
Düzlem Yüzeyle Siyah	764	875	987
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1.206	1.370	1.569
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	1.265	1.439	1.660

Yükseklik = 1800 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatörler

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1800(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	666	757	841
Düzlem Yüzeyle Siyah	725	828	935
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1.147	1.302	1.494
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	1.206	1.372	1.578

Yükseklik = 1500 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatörler

ÜRÜN TİPİ	Tip-20 / 400 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1500(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	638	720	800
Düzlem Yüzeyle Siyah	695	791	894
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1.097	1.243	1.423
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	1.149	1.311	1.510

- Yatay su kanalıdır.
- Modeller konvektörsüz olarak tasarlanmıştır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.

4D PANEL RADYATÖR

Yükseklik	Uzunluk(TL/Adet)				
	600	800	1000	1200	1400
400	754	818	872	957	1.002
500	802	870	939	1.032	1.085
600	840	925	1.014	1.114	1.172
700	865	959	1.083	1.158	1.227

- 400 - 500 - 600 - 700 mm yükseklik seçeneği mevcuttur.
- 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm uzunluk seçeneği mevcuttur.
- Duvara montaja uygun olmayan tasarıma sahiptir. Her ürün için 2 adet yer konsolu fiyata dahildir.
- Ürün montajı, yer konsolları ile yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.





DIKEY KANALLI DİK PANEL RADYATÖR

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Dikey Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	799	872	977	1034	1132	1227
500	856	942	1056	1086	1243	1332
600	917	1009	1132	1228	1346	1439
700	972	1075	1228	1332	1458	1547

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1034	1114	1268	1382	1524	1563
500	1100	1195	1399	1529	1677	1795
600	1266	1374	1515	1652	1816	1939
700	1335	1455	1627	1755	1964	2071

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1081	1168	1321	1439	1584	1627
500	1157	1253	1460	1597	1747	1866
600	1335	1446	1592	1730	1898	2026
700	1415	1540	1713	1846	2058	2167

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Dikey Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1179	1278	1444	1572	1677	1784
500	1278	1396	1613	1766	1944	2067
600	1469	1604	1771	1937	2131	2273
700	1572	1725	1928	2090	2300	2460

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Dikey Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1221	1323	1490	1622	1730	1839
500	1330	1449	1668	1825	2006	2131
600	1529	1668	1839	2006	2204	2348
700	1643	1800	2006	2170	2384	2546



Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Dikey Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	767	837	940	992	1084	1173
500	817	897	1009	1036	1184	1268
600	872	960	1075	1168	1273	1362
700	922	1017	1163	1259	1376	1458

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	992	1070	1207	1323	1465	1499
500	1061	1150	1341	1474	1617	1725
600	1204	1303	1435	1583	1738	1860
700	1271	1380	1540	1677	1875	1974

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1040	1123	1262	1382	1524	1563
500	1120	1212	1405	1540	1686	1796
600	1273	1376	1513	1661	1821	1944
700	1355	1465	1629	1770	1973	2072

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Dikey Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1139	1236	1383	1517	1620	1723
500	1243	1353	1560	1709	1885	2005
600	1415	1540	1698	1869	2060	2197
700	1510	1652	1846	2014	2220	2373

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Dikey Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör(TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1182	1282	1431	1568	1675	1780
500	1293	1406	1617	1770	1948	2071
600	1476	1604	1766	1939	2135	2273
700	1583	1727	1925	2095	2304	2460

- Bu sayfada belirtilen tüm dikey panel radyatörlerin su kanalları dikeydir.
- Modeller, konvektörlü olarak tasarlanmıştır.
- Sadece 1200-1400-1600 mm yüksekliğindeki standart modellerde üst kapak vardır.
- Özel üretim koşullarına sahiptir. Termin bilgisi alınması gerekmektedir.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.

ICON PANEL RADYATÖR

Ölçü	Renk(TL/Adet)					
	Beyaz	Altın	Kırmızı	Krokodil	Simli Siyah	Yeşil
400 x 600	437	466	466	466	476	466
400 x 600 (Elektrikli)	790	-	827	-	859	-
900 x 400	623	660	660	660	678	660
1200 x 500	1.696	1.764	1.764	-	1.764	-
1200 x 500 (Aynalı)	1.492					

- Simli Siyah - Beyaz - Kırmızı renkler standart renklerimizdir.
- Icon radyatörler, aynalı model hariç, krom havlu askılıdır.
- Krom havlu askı için garanti süresi 3 yıldır.
- Aynalı Icon Radyatörler için garanti süresi 2 yıldır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.



SMOOTH PANEL RADYATÖR

Ölçü	Tip	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Renk	Fiyat (TL/Adet)
Smooth Radyatör	10	1200	500	Kırmızı	1.432

- Kompakt bağlantıya uygun olarak tasarlanmıştır.
- Sabit krom askı, 3 adet bulunmaktadır.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.



“Dokununca Farkı Hissedeceksiniz”




KROKODİL BOYALI PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TIP 10300 / P 300	160	154	141	133	128	127
TIP 10400 / P 400	179	173	158	149	144	143
TIP 10500 / P 500	216	208	191	180	174	172
TIP 10550 / P 550	231	223	205	193	186	184
TIP 10600 / P 600	246	237	218	205	198	196
TIP 10700 / P 700	269	259	238	224	216	214
TIP 10800 / P 800	291	281	258	242	234	232
TIP 10900 / P 900	344	332	305	287	277	274
TIP 11300 / PK 300	196	190	174	163	158	156
TIP 11400 / PK 400	219	212	194	182	177	175
TIP 11500 / PK 500	262	252	232	218	211	208
TIP 11550 / PK 550	286	276	253	238	230	228
TIP 11600 / PK 600	310	299	274	257	249	247
TIP 11700 / PK 700	340	328	301	283	274	271
TIP 11800 / PK 800	370	357	327	308	298	295
TIP 11900 / PK 900	434	419	384	360	349	346
TIP 21300 / PKP 300	293	283	259	244	236	233
TIP 21400 / PKP 400	328	316	290	273	264	261
TIP 21500 / PKP 500	397	383	351	330	320	316
TIP 21550 / PKP 550	424	409	375	353	342	338
TIP 21600 / PKP 600	451	435	399	375	363	360
TIP 21700 / PKP 700	508	490	449	422	409	405
TIP 21800 / PKP 800	564	544	499	469	454	449
TIP 21900 / PKP 900	631	609	559	525	508	504
TIP 22300 / PKKP 300	315	303	278	262	253	251
TIP 22400 / PKKP 400	353	340	312	294	284	281
TIP 22500 / PKKP 500	426	411	377	354	343	339
TIP 22550 / PKKP 550	455	439	403	378	366	362
TIP 22600 / PKKP 600	484	467	428	402	389	385
TIP 22700 / PKKP 700	551	531	487	458	443	438
TIP 22800 / PKKP 800	617	595	546	513	497	491
TIP 22900 / PKKP 900	678	654	599	563	545	539
TIP 33300 / PKKPKP 300	483	466	428	402	389	
TIP 33400 / PKKPKP 400	542	523	480	451	436	
TIP 33500 / PKKPKP 500	644	621	569	535	518	
TIP 33550 / PKKPKP 550	687	663	608	572	553	
TIP 33600 / PKKPKP 600	730	704	646	608	588	
TIP 33700 / PKKPKP 700	835	805	739	695	672	
TIP 33800 / PKKPKP 800	939	906	831	781	756	
TIP 33900 / PKKPKP 900	1022	986	904	851	823	



- Beyaz, krem ve siyah olarak üç farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulamaktadır.
- Tip10-P ve Tip11-PK radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP radyatörler, müşteri tercihine göre mensolsüz olarak üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 40 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 129 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.



DÖKÜM RADYATÖR

Ürün Kodu	Ürün Özelliği	Ürün Tipi	Ağırlık (kg)	Isıtma Yüzeyi (m ² /Dilim)	Peşin Fiyat (TL/Dilim)
2144350703820	Kolonlu	144/350	4,29	0,15	34,84
2144500703820		144/500	5,51	0,21	42,38
2144650703820		144/650	7,09	0,26	50,18
2144800703820		144/800	8,43	0,32	62,60
2221350703820		221/350	6,47	0,23	50,40
2221500703820		221/500	8,14	0,32	60,09
2221800703820		221/800	12,42	0,48	90,97
2160350703820	Perdeli	160/350	4,68	0,185	38,58
2160500703820		160/500	6,04	0,255	45,50
2160900703820		160/900	10,37	0,44	78,80
2500070703820		70/500	3,32	0,12	28,49
2099350703820	Düzlem Yüzeyle	99/350	3,82	0,145	31,88
2S99500703820		99/500	5,06	0,2	38,97
2099623703820		99/623	5,61	0,24	46,51
2099813703820		99/813	8,23	0,31	60,05
2134350703820		134/350	4,79	0,185	38,43
2134500703820		134/500	6,26	0,24	49,67
2134623703820		134/623	7,62	0,31	53,82
2134813703820		134/813	10,87	0,4	73,45

■ Fiyatlar nakliye hariç olup, ODÖKSAN fabrika teslimidir.

■ Fiyatlara KDV dahil değildir.





HİJYENİK PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TIP 19-20 300 / PP 300	439	424	389	366	354	350
TIP 19-20 400 / PP 400	493	476	436	410	397	393
TIP 19-20 500 / PP 500	595	574	526	495	479	474
TIP 19-20 550 / PP 550	636	613	562	529	512	506
TIP 19-20 600 / PP 600	676	652	598	562	544	538
TIP 19-20 700 / PP 700	769	742	680	640	619	612
TIP 19-20 800 / PP 800	862	831	762	717	694	686
TIP 19-20 900 / PP 900	946	913	837	787	762	753
TIP 30 300 / PPP 300	675	651	598	562	544	
TIP 30 400 / PPP 400	757	730	670	630	610	
TIP 30 500 / PPP 500	899	867	796	748	724	
TIP 30 550 / PPP 550	960	926	850	799	773	
TIP 30 600 / PPP 600	1020	984	903	849	822	
TIP 30 700 / PPP 700	1166	1125	1032	970	940	
TIP 30 800 / PPP 800	1312	1266	1161	1091	1057	
TIP 30 900 / PPP 900	1428	1378	1264	1189	1151	



- Tip 19 ile Tip 20 modellerin fiyatları aynıdır:
Tip 19 Hijyenik radyatörün genişlik ölçüsü Standart radyatörde Tip 22 ile aynıdır.
Tip 20 Hijyenik radyatörün genişlik ölçüsü Standart radyatörde Tip 21 ile aynıdır.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulamaktadır.
- Tip10 - P modeli mensollü, diğer modeller müşteri tercihine göre mensollü/mensolsüz üretilebilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 40 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 129 TL eklenir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 şeklindedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Tabloda belirtilen fiyatlar, düzlem yüzeyli model içindir.
- Fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiştir.

